

#### Furadeira de Bancada

As furadeiras de bancada Somar foram desenvolvidas para aplicações residenciais e profissionais em superfície plana, auxiliando na furação rápida e precisa de pequenas peças em madeira, plástico e metais.

Prática e versátil, esses equipamentos oferecem praticidade na execução de diversos trabalhos, sendo ideais para uso em pequenas oficinas, marcenarias, serralherias, construção civil e manutenções em geral.







#### **CARACTERÍSTICAS**

- Equipada com motor elétrico monofásico 4 polos, cabo de ligação e chave liga-desliga;
- Mesa giratória inclinável ±45°;
- Sistema de mancais com rolamentos blindados;
- Perfuração com escala de profundidade;
- Fornecido com protetor de mandril conforme exigência da NR12;
- Transmissão por correia;
- Chave liga/desliga com botão de desligamento rápido, conforme exigência da NR12;
- Botão eletromagnético, que não religa em caso de queda de energia conforme exigência da NR12.

## **APLICAÇÕES**

Indicadas para uso residencial e profissional em pequenas oficinas, marcenarias, serralherias, construção civil e manutenções em geral.











MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA Motor CV (W)	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	DIMENSÕES (mm)		ENCAIXE DO	CAPAC. DE FURAÇÃO	PROFUND. DE CORTE	PES0	NÚMERO DE	ROTAÇÃO
					MESA	BASE	MANDRIL	pol (mm)	(mm)	(kg)	VELOCIDADES	(rpm)
FB13	18001300	1/3 (250)	127V	60	180x165	180x160	J2513-B16	1/2" (13)	50	13	5	740 - 3140
FB13	18001301	1/3 (250)	220V	60	180x165	180x160	J2513-B16	1/2" (13)	50	13	5	740 - 3140
FB16	18001302	1/3 (250)	127V	60	195x200	225x335	J2516-B16	5/8" (16)	60	28	12	360 - 3060
FB16	18001303	1/3 (250)	220V	60	195x200	225x335	J2516-B16	5/8" (16)	60	28	12	360 - 3060

### Furadeira de Coluna

As furadeiras de coluna Somar foram desenvolvidas para aplicações profissionais, auxiliando na furação rápida e precisa de peças grandes e pesadas em madeira, plástico e metais.

Potente e robusta, esses equipamentos oferecem agilidade na realização de serviços em oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias, ferramentarias dentre outros.









## **CARACTERÍSTICAS**

- Equipada com motor elétrico monofásico 4 polos e mandril;
- Mesa inclinável e móvel com cremalheira;
- Regulador de profundidade de furação;
- Suporte para chave do mandril;
- Transmissão por correia;
- Fixação do motor com esticador, permitindo rápida troca das correias;
- Alavanca de aproximação com 3 braços.

# **APLICAÇÕES**

Indicadas para uso profissional em oficinas, marcenarias, carpintarias, serralherias, ferramentarias dentre outros.









MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA MOTOR CV (W)	TENSÃO (V)	FREQUÊNCIA (Hz)	DIMENSÕES (mm)	ENCAIXE DO MANDRIL	CAPAC. DE FURAÇÃO pol (mm)	PROFUND. DE CORTE (mm)	PESO (kg)	NÚMERO DE VELOCIDADES	ROTAÇÃO (rpm)
FC25	18001304	3/4 (550)	220V	60	400 x 1.620 x 700	Morse n° 2	1" (25)	80	77	16	200 - 3630
FC32	18001305	1 (750)	220V	60	580 x 1.700 x 860	Morse n° 3	1.1/4" (32)	110	115	12	180 - 3865



# SOMAR BY SCHULZ

SCHULZ COMPRESSORES
Rua Dona Francisca, 6901 A
Distrito Industrial
Fone: 47 3451,6000
Fax: 47 3451,6060
89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

Av. Indianopolis, 1435
Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300
Fax: 11 2161.1312
04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br

SCHULZ OF AMERICA, INC.
3500, Lake City Industrial Court
Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731
Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com
www.schulzamerica.com

SCHULZ - CHINA
Bulding no.3 (South)
No.19, Zheng Lang Road
FengXian District
Shanghai, China
ZIP CODE: 201413