

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA AUTOASPIRANTE SASP INOX 1000



Uma motobomba, várias aplicações

A motobomba autoaspirante SASP INOX 1000 é segura e versátil no bombeamento de água limpa. Com sucção máxima de 8 mca, é indicada para abastecimento residencial em casas de praia, de campo, em chácaras e fazendas, além de pequenos prédios, redes de baixa pressão e irrigação de hortas e jardins.

TAMPA DA BOMBA **EM ACO INOX**

Protege contra a oxidação

SILENCIOSA

Pode ser instalada próximo à residência

PROTETOR TÉRMICO

Proteção contra sobreaquecimento

CARCAÇA DO MOTOR **EM ALUMÍNIO**

Leve e compacta

MOTOR FECHADO IP44 COM CAPACITOR PERMANENTE

Maior proteção contra intempéries e sobrecarga

ROTOR EM NORYL®

Maior vida útil







APLICAÇÕES



IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO

PEQUENOS FDIFÍCIOS





CAPTAÇÃO FLUVIAL

Tensões disponíveis: 127 V e 220 V.

Q (m3/h)

MODELO	POTÊNCIA (cv)	SUCÇÃO (pol)	RECALQUE (pol)	ROTOR (mm)		ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (mca)															PRESSÃO MÁX. (mca)			
	<u> </u>	S	쁀	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	29	31	33	35	40	E .
SASP INOX 1000	1,0	1	1	97	-	3,60	3,51	3,38	3,30	3,21	3,15	3,09	2,93	2,66	2,28	2,00	1,78	1,53	1,29	1,07	0,85	0,64	0,00	40

CONFIANÇA E TRADIÇÃO EM MOTOBOMBAS



SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A Distrito Industrial Fone: 47 3451.6000 Fax: 47 3451.6060 89219-600 - Joinville - SC schulz@schulz.com.br

SCHULZ • SÃO PAULO Av. Indianópolis, 1435 Planalto Paulista Fone: 11 2161.1300

Fax: 11 2161.1312 04063-002 - São Paulo - SP schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court Acworth, GA 30101 Phone: (770) 529.4731 Fax: (770) 529.4733 sales@schulzamerica.com www.schulzamerica.com

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4



SCHULZ . CHINA Bulding no.3 (South) No.19, Zheng Lang Road FengXian District Shanghai, China ZIP CODE: 201413