

SOMAR

BY SCHULZ

Bombas de Circulação
de Água Quente

MODELOS BCAQS

LANÇAMENTO

**Água
quente
na hora e sem
desperdícios**



www.somar.com.br

BOMBAS DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE

MODELOS BCAQS

Desenvolvidas para garantir praticidade e eficiência na recirculação de água quente em sistemas fechados, a **nova linha de Bombas de Circulação de Água Quente da Somar** é solução perfeita para quem cansou de esperar a água aquecer, seja na torneira ou no chuveiro. Projetadas para uso em sistemas hidráulicos, sua principal função é manter o fluxo de água quente circulando pelas tubulações, garantindo água quente de forma imediata nos pontos de uso. Assim, você economiza tempo e ainda reduz o desperdício de água. As **bombas da linha BCAQS da Somar** são indicadas para aplicações em sistemas de aquecimento de água residencial (seja solar, a gás ou elétrico), de ambientes (como calefação e piso aquecido), além de recirculação de água em ambientes residenciais que apresentam longas tubulações.



MOTOR COM GRAU DE PROTEÇÃO IP44 E CLASSE H

Eficiência e durabilidade, com proteção contra poeira e umidade.

CONJUNTO BOMBEADOR COM REVESTIMENTO ELETROSTÁTICO

Resistência à corrosão e maior vida útil.

ROBUSTA E RESISTENTE

Suporta altas temperaturas (água quente até 95 °C).

COMPACTA E SILENCIOSA

Ideal para ambientes residenciais.

VERSÕES DISPONÍVEIS

BCAQS 120

120W

Vazão máxima: 50 l/min
Pressão máxima: 6 mca

BCAQS 250

250W

Vazão máxima: 65 l/min
Pressão máxima: 13 mca

3 NÍVEIS DE VELOCIDADE

Fácil controle e ajuste.

ACOMPANHA ADAPTADORES, CABO ELÉTRICO E PLUGUE

Instalação rápida e simples.





Exemplo de instalação

Caixa d'água

6 mca

Área de serviço

Banheiro



Circulação contínua de água quente com maior eficiência e menos desperdícios.

**GARANTIA
DE 12 MESES**

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

- Sistemas de aquecimento de água (solar, a gás ou elétrico);
- Sistemas de aquecimento de ambientes (calefação e piso aquecido);
- Recirculação de água em sistemas com longas tubulações.



Exemplo de instalação

Caixa d'água

Banheiro

Área de serviço

13 mca

Imagem meramente ilustrativa

MODELO	CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	FREQUÊNCIA	CORRENTE	ALTURA MÁXIMA	VAZÃO MÁXIMA	TEMPERATURA MÁXIMA	PESO LÍQUIDO	DIMENSÕES
		W	V	Hz	A	mca	L/min	°C	kg	mm
BCAQS 120	16050004	120	127	60	1	6	50	95	2,3	125 x 133 x 132
	220		0,6							
BCAQS 250	16050006	250	127	60	2	13	65	95	4,2	160 x 184 x 150
	220		1,2							

SOMAR
BY SCHULZ



www.somar.com.br



@somar_oficial



/@somar_oficial



/somar_oficial



SCHULZ COMPRESSORES

Rua Dona Francisca, 6901 A - Distrito Industrial
Fone: 47 3451.6000 - 89219-600 - Joinville - SC
schulz@schulz.com.br

SCHULZ - SÃO PAULO

Av. Indianópolis, 1435 - Planalto Paulista
Fone: 11 2161.1300 - 04063-002 - São Paulo - SP
schulzsp@schulz.com.br



SCHULZ OF AMERICA, INC.

3500, Lake City Industrial Court - Acworth, GA 30101
Phone # (770) 529.4731 - Fax # (770) 529.4733
sales@schulzamerica.com | www.schulzamerica.com



SCHULZ - CHINA

Building no. 3 (South) - No. 19, Zheng Lang Road
FengXian District - Shanghai, China
ZIP CODE: 201413